БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Администрация города Екатеринбурга
"29" 01 1991 г. Заказ № 6234

Приложение № 4

Российская Федерация

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Екатеринбургское бюро технической инвентаризации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание Цеха мясокомбината Лит Г
(назначение нежилого строения)

район Чкаловский

город (пос.) Екатеринбург

улица (пер.) Высерская 1

Составлен по состоянию на "28" 03 2000 г.

Квартал № _____

Инвентарный № _____

Форма технического паспорта утверждена приказом по МЖКХ РСФСР от _____ "29" декабря 1971 г. № 576

I. Регистрация права собственности

ровый № _____) Фонд _____

а си	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности, с указанием: кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Подпись лица, свидетельствующего правильность записи

II. Экспликация земельного участка _____ кв. м

Площадь участка			Незастроенная площадь					
документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	прочая			

III. Благоустройство здания 3226,7 кв. м

Водопровод	Канализация	Отопление						Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газоснабжение		Электроснабжение	Лифты (шт.)		Прочее		
		от ТЭЦ	от групповой (квартальной) котельной	от собственной котельной	от АГВ	печное			с централизованным горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централизованное	жидким газом		пассажирские	грузовые			
26,7	3226,7	3226,7						3226,7						3226,7			3226,7		

IV. Общие сведения

Назначение Производственное

Использование — " —

Количество мест (мощность)

а)

б)

в)

г)

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т

Литера по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м²)	Высота (м)	
1	2	3	4	5	
Т	Основное стр-во	100,51 × 19,63	1973,0	8,16	1
	переход II эт.	4,20 × 10,73	(45,1)	3,23	1
Т¹	Тесный пр.	18,03 × 18,57	334,8	5,56	1
Т²	Тесный пр.	$\frac{5,48 + 5,43}{2}$ × 8,54	46,6	5,34	2
Т	электрощит	3,54 × 4,14 +			
		+ 5,81 × 6,07 + 1,40 × 0,40			
		+ 8,91 × 6,36 + 0,90 × 1,30			
		+ 19,63 × 44,98 +			
		+ 2,42 × 5,95 + 2,51 × 6,14	(1010,8)		
Т¹	электрощит	5,56 × 4,19 + 0,97 × 0,44	(24,0)		
Т²	осв/ресив.	3,22 × 4,88 + 1,01 × 1,16	(16,9)		
Н	мелкие мест.	3,90 × 1,00	3,9		
			Sп = 3455,1		
			Sж = 2358,2		

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Т, Т¹, Т² Год постройки 1959 Число этажей 1

Группа капитальности II Вид внутренней отделки простая

Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес констр. элемента с поправками	Износ в %	Проц. износа к строен. 1 × гр.8 / 100	Текущие изменения: износ в % — элементы	Текущие изменения: износ в % — к строению
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	бутобетон	осадка	19	1	19	30	5,7		
		мелкий камень								
2	а) Стены и их наружная отделка	кирпичные	трещины	16	1	16	40	11,6		
		Z = 51 + 53	кирпич	13		13				
		и п/п 25 - толщин.	осадки							
3	б) Перегородки	кирпичные								
4	Перекрытия: чердачное	п/бетонные	мелкие	11	1	11	30	3,3		
	Перекрытия: междуэтажное	плиты	трещины							
	Перекрытия: надподвальное									
5	Крыша	железная	трещины	5	1	5	40	2,0		
		кровля								
6	Полы	цементные	трещины	8	1	8	35	2,8		
		с дощатое								
7	Проемы: оконные	двойные		11	1	11	35	3,9		
	Проемы: дверные	простые								
		одностворчатые								
		глухие								
8	Внутренняя отделка	масляная окраска	трещины	3	1	3	40	1,2		
		по стенам								
9	Сан- и электротехн. устройства: отопление	от ТЭЦ		10	1	10	40	4,0		
	водопровод	скрытая	разве-							
	канализация	чугунная	сеть							
	горячее водосн.	с/техполиэтил.	труб							
	ванны									
	электроосвещ.	скрытая проводка								
	радио									
	телефон	скрытая провод.								
	вентиляция	п/стеклопластик								
	лифты									
10	Прочие работы	мелкие	разве-	4	1	4	35	1,4		
		мелкие	сение							
			Итого	100	X	100	X	35,9	X	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x 100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$ 36 % на 20.03.2000

Аверо


VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера _____ Год постройки _____ Число этажей _____


Группа капитальности _____ Вид внутренней отделки _____


№ п. п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес констр. элемента с поправками	Износ в %	Проц. износа к строен. 7 х гр.8 / 100	Те изм изно эле- менты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фундаменты								
2	а) Стены и их наружная отделка								
	б) Перегородки								
3	Перекрытия: чердачное								
	Перекрытия: междуэтажное								
	Перекрытия: надподвальное								
4	Крыша								
5	Полы								
6	Проемы: оконные								
	Проемы: дверные								
7	Внутренняя отделка								
8	Сан- и электротехн. устройства: отопление								
	водопровод								
	канализация								
	горячее водосн.								
	ванны								
	электроосвещ.								
	радио								
	телефон								
	вентиляция								
	лифты								
9	Прочие работы								
		Итого		100	X		X		X

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) х 100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$



ЦУП БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ г. Екатеринбург			Инв. №
Изм. №	Поэтажный план 1 этажа по строению Литер «Ш» по ул. Высотская, 1		
Дата	Исполнитель	Смежные	
	Нач. БТИ	Семенистова О.П.	
	Проверил	Мироненко О.П.	
	Техник БТИ		


Лит. А
2 свет
1 свет
2 свет



Для жилых домов граждан и общественного фонда

Экспликация к плану жилого дома

литера "АА" по ул. Гагарина № 1

Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения по внутр. обмеру
					общая полезная (м²)	в т. ч.						
						жилые		нежилые				
						основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
п. I		1	веранда	5,20 × 5,63								
				-4,67 × 1,88	21,0				21,0			
		2	— " —	1,57 × 2,63	4,1				4,1			
		3	ванна	99,30 × 10,49 = 10,41								
			душ. сетка	- 5,81 × 6,07								
				-0,50 × 0,50								
				-0,50 × 0,60								
				-0,40 × 0,45 × 7								
				-0,54 × 4,25								
				-0,40 × 2,15								
				-0,40 × 0,40 × 5								
				-0,40 × 0,45 × 2								
				-0,55 × 0,50								
				-0,40 × 1,15								
				-0,42 × 0,68								
				-0,45 × 0,42								
				-0,45 × 0,45 × 17								
				- 8,36 × 8,91								
				- 18,22 × 7,13								
				- 3,04 × 2,54								
				- 6,54 × 3,14								
				$\frac{9,10 + 6,08}{2}$ × 11,90.	93,24			93,24				7,91.
		4.	прихожая	2,97 × 5,98.	23,7			23,7				2,32
		5	— " —	4,15 × 6,09								
				- 0,45 × 0,40	25,1.			25,1.				
		6.	ванна	5,17 × 2,05								
				- 0,45 × 0,45	10,4				10,4			
		7	умывальн	1,31 × 1,12	1,5				1,5			
		8	туалет	1,16 × 1,12	1,3				1,3			
		9	кладовая.	1,01 × 2,05	2,9				2,9			
		10	коридор	2,37 × 1,12	2,7				2,7			

ООО "Промиздат", тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда.

Для жилых домов граждан и общественного фонда

Экспликация к плану жилого дома

литера "____" по ул. _____ №_____

Дата записи	Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения по внутр. обмеру
						общая полезная (м²)	в т. ч.						
							жилые		прочие				
							основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
	1		1.	прочие	3,87 × 1,51	5,8			5,8				
			12	кладовая	1.15 × 4,55	5,2				5,2			
			13	прочие	1,81 × 6,75	12,2			12,2				
			14	ТП	3,80 × 6,75								
					-0,45 × 0,45	25,4				25,4			
			15	прочие	5,20 × 6,75								
					-0,45×0,45	34,9			34,9				
			16	лестн. кл.	2,46 × 5,98	14,7				14,7			
			17	коридор	2,65 × 2,39	6,3				6,3			
			18	лестн. кл.	4,51 × 6,14	15,4				15,4			
	1		19	прочие	5,49 × 4,32								
					+ 0,95 × 2,05 / 2	24,6			24,6				5,31
			20	прочие	5,54 × 11,67	64,7			64,7				
			21	прочие	11,63 × 11,99								
					-0,33×0,33 × 2								
					-0,51 × 0,50								
					+ (3,17 + 5,61) / 2 × 0,99								
					+ 5,61 × 0,40	145,9			145,9				
			22	прочие	5,10 × 5,71	29,1			29,1				
			23	— " —	5,57 × 5,10	28,4			28,4				
	1		24.	лестничная	4,91 × 7,52	36,9			36,9				5,09
				Итого по I этажу:		421,43			201,34	110,9			
			25	тамбур	3,54 × 1,14	4,0			4,0				
			26.	вестибюль	5,40 × 5,92								
					- 4,40 × 2,45	21,2			21,2				2,42
			27	— " —	4,30 × 4,30	9,9			9,9				
			28	тамбур	0,80 × 1,40	1,1			1,1				

ООО "Промиздат", тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда

Для жилых домов граждан и общественного фонда

Экспликация к плану жилого дома

литера "СС" по ул. Пушкарская № 1

Дата записи	Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения по внутр. обмеру
						общая полезная (м²)	в т. ч.						
							жилые		прочие				
							основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
													4,15
	цокольный		29.	кабинет	4,11 × 2,89	11,9			11,9				
			30	— " —	3,35 × 6,07								
					- 0,52 × 0,43								
					- 1,27 × 3,04	37,5			37,5				
										6,9			
			31	лестничная	0,70 × 1,30	0,9							4,25
			32.	прихожая	(1,78 + 2,76) / 2 × (3,89 + 3,91) / 2								
					- 0,32 × 0,32	16,4			16,4				
					(3,47 + 3,50) / 2 × 5,68	19,8			19,8				
			34	склад	(3,95 + 3,90) / 2 × 3,44								
			35	— " —	- 0,32 × 0,34	13,4			13,4				
			36.	прихожая	(2,75 + 2,83) / 2 × 13,87								
					-0,39 × 0,33 × 2								
					-0,39 × 0,37 × 2	135,2			135,2				
			37	раздевалка	5,72 × 6,12								
					- 1,64 × 2,42								
					- 0,37 × 0,04								
					- 0,42 × 0,06								
					- 0,44 × 0,06	31,0							3,1
			38	коридор	2,17 × 1,44	3,1							3,5
			39	коридор	2,69 × 1,33	3,5							
			40	раздевалка	6,00 × 6,00								
					- 3,08 × 1,44								
					- 0,30 × 0,20								
					- 0,37 × 0,04								
					- 0,04 × 0,42								
					- 0,07 × 0,44								
					- 0,07 × 0,15	31,4							3,5
			41	коридор	(1,57 + 1,55) / 2 × 3,52	5,5							4,0
			42	тупичок	1,68 × 2,36	4,0							4,0
			43	тамбур	2,05 × 0,96	2,0							

ООО "Промиздат", тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда.

Для жилых домов граждан
и общественного фонда

Экспликация к плану жилого дома

литера "____" по ул. _____ № _____

Дата записи	Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения Дата записи
						общая полезная (м²)	в т. ч.						
							жилые		прочие				
							основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
2 подъезд			44	душевая	3,57 × 3,57								
					-0,34 × 1,18	12,3				12,3			
			45	душ + пом.	1,50 × 2,05	3,1				3,1			
			46	коридор	1,33 × 1,51	2,0				2,0			
			47	раздевалка	2,53 × 3,97								
					- 0,36 × 0,33	11,5				11,5			
			48	тамбур	3,44 × 10,73								
					-0,05 × 0,12								
					+ 0,81 × 2,57	35,0				35,0			
			49	прачечная	(5,51 + 5,59)/2 ×								
					× 10,04 - 0,48 × 4,79	54,3			54,3				
			50	кладовая	3,31 × 1,86	6,2				6,2			
			51	кабинет	(4,77 + 4,80)/2 ×								
					× (5,36 + 5,40)/2	25,7			25,7				
			52	коридор	(1,85 + 1,86)/2 × 7,93	14,7				14,7			
			53	кабинет	(2,59 + 2,57)/2 × 5,22								
					+ 0,79 × 0,75	14,1			14,1				
			54	шкаф.	0,82 × 0,57	0,5				0,5			
			55	шкаф.	0,57 × 0,88	0,4				0,4			
			56	кабинет	(4,82 + 2,23)/2 × 5,99								
					-0,32 × 0,29								
					- 0,08 × 0,10	16,8			16,8				
			57	склад	(6,43 + 6,38)/2 × 4,83								
					-0,32 × 0,39								
					-0,36 × 0,39	31,3			31,3				
			58	коридор	(1,80 + 1,73)/2 ×								
					× (4,94 + 4,93)/2								
					-0,21 × 0,30	8,4				8,4			
			32	лестн. кл.	2,42 × 5,95	14,4				14,4			
			59	лестн. кл.	2,42 × 1,97								
					+ 1,20 × 2,29	8,1				8,1			

Для жилых домов граждан
и общественного фонда

Экспликация к плану жилого дома

литера "А1" по ул. Бисертская № 1

Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения по внутр обмеру
					общая полезная (м²)	в т. ч.						
						жилые		прочие				
						основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
		60	коридор	1,81 × 3,74	6,8				6,8			
		61	сауна	3,38 × 1,76	5,9				5,9			
		62	душевая	1,73 × 3,48	6,0				6,0			
		63	умывальн.	3,84 × 1,40	5,5				5,5			
		64	коридор	(1,87 + 1,85)/2 ×								
				× (17,66 + 17,65)/2	34,8				34,8			
		65	душевая	3,81 × 4,14								
				-0,15 × 0,15								
				- 1,36 × 3,00	11,7				11,7			
		66	- и -	1,02 × 2,84	2,9				2,9			
		67	коридор	(2,10 + 2,06)/2 × 14,75								
				-0,34 × 0,36 1х	30,5				30,5			
		68	коридор	3,84 × 2,77	10,6				10,6			
		69	раздевалка	6,10 × 2,71								
				- 0,28 × 0,13	16,5				16,5			
		70	коридор	(1,85 + 1,86)/2 × 5,81								
				-0,06 × 0,36								
				+ 2,67 × 2,45								
				-0,05 × 0,29	17,4				13,4			
		71	кладовая	2,39 × 2,65	6,3				6,3			
		72	лестн. кл.	3,51 × 2,08								
				+ 1,30 × 2,86	8,9				8,9			
		76	лестн. кл.	2,51 × 6,14	15,4				15,4			
		73	кабинет	2,87 × 3,97								
				- 0,12 × 0,45	11,0			11,0				2,59
1		74	склад	5,56 × 4,19								
				+ 0,97 × 0,72	24,0			24,0				
2		75	кабинет	4,88 × 3,22								
				- 2,17 × 1,13	14,4			14,4				
		77	кладовая	1,01 × 1,16	1,2					1,2		
Итого по этажам					403,4			485,8	411,6			

Экспликация к плану жилого дома

Для жилых домов граждан и общественного фонда

литера "____" по ул. _____ № _____

Дата записи	Этаж (начиная с 1 эт.)	№ помещения (квартиры)	№ по плану: комната, кухня и др.	Назначение частей помещения: жилая, кухня, коридор, ванная и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	Площадь по внутреннему обмеру в м²							Высота помещения по внутр. обмеру
						общая полезная (м²)	в т. ч.						
							жилые		итого				
							основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	основная	вспомогат.	
		Всего по дому:				3026,7			2482,2	527,5			
		в т. числе по			Лит А:	2657,5							
					Лит А¹:	316,7							
					Лит А²:	52,5							

ООО "Промиздат", тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

а _____ Год постройки _____ Число этажей _____

капитальности _____ Вид внутренней отделки _____

Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес констр. элемента с поправками	Износ в %	Проц. износа к строен. 7 х гр.8 / 100	Текущие изменения износ в %	
									элементы	к строению
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фундаменты										
а) Стены и их наружная отделка										
б) Перегородки										
Перекрытия	чердачное									
	междуэтажное									
	надподвальное									
Крыша										
Полы										
Проемы	оконные									
	дверные									
7 Внутренняя отделка										
8 Сан- и электротехн. устройства	отопление									
	водопровод									
	канализация									
	горячее водосн.									
	ванны									
	электроосвещ.									
	радио									
	телефон									
	вентиляция									
	лифты									
9 Прочие работы										
Итого				100	X		X		X	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) х 100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}}$

XI. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки
Фундаменты											
Стены и перегор.											
Перекрытие											
Крыша											
Полы											
Проемы											
Отделочн. работы											
Электроосвещение											
Прочие работы											
Итого		100	X			100	X			100	X
Наименование конструктивных элементов	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки	Удельн. вес с поправк.	Литера _____	Удельн. вес по таблице	Поправки
Фундаменты											
Стены и перегор.											
Перекрытие											
Крыша											
Полы											
Проемы											
Отделочн. работы											
Электроосвещение											
Прочие работы											
Итого		100	X			100	X			100	X

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера по плану	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости коэффициенты на: удельный вес	группа капитальности	климатический район				Стоимость измерителя с поправками	Количество объем - м³ площадь - м²	Восстановит. стоимость в рублях	% износа	Действительная стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ООО "Промиздат". Екатеринбург ул. Белинского, 76, к. 107, тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда Зак. 840 129, тир. 5000

XI. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.
...менты												
... и перегор.												
...крытие												
...а												
...мы												
...лочн. работы												
...троосвещение												
...чие работы												
...го		100	X			100	X			100	X	
...рмулы для подсчета ...щади, объема												
Наименование конструктивных элементов	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.	Литера _____ Н=	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправк.
...ундаменты												
...тены и перегор.												
...ерекрытие												
...рыша												
...олы												
Проемы												
Отделочн. работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого		100	X			100	X			100	X	
Формулы для подсчета площади, объема												

XII. Исчисление стоимости служебных построек

Литера	Наименование построек	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерения по таблице	Поправки к стоимости (коэффициенты) на: удельный вес	климатический район				Стоимость измерителя с поправками	Количество объем - м³ площадь - м²	Восстановительная стоимость в рублях	Проц. износа	Действительная стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литера	Наименование ограждений и сооружений	Материал, конструкция	Размеры: длина (м)	Размеры: ширина, высота (м)	Площадь (м²)	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправка на климатический район	Восстановительная стоимость в рублях	Проц. износа

XIV. Общая стоимость (в руб.)

В ценах какого года	Основные строения: восстановительная	Основные строения: действительная	Служебные постройки: восстановительная	Служебные постройки: действительная	Сооружения: восстановительная	Сооружения: действительная	Всего: восстановительная	Всего: действительная
1969	326673	209081						

"30" 03 1998 г. Исполнил (

"____" _____ 19 г. Проверил (

"____" _____ 19 г. Начальник бюро (

XV. Отметка о последующих обследованиях

Дата обследования	"____"_____19__г.	"____"_____19__г.	"____"_____19__г.
Обследовал			
Проверил			
Начальник бюро			

"Промиздат". 1997 г. Тип. г. Ревда. Зак. 2924-351, тир. 1000

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ЗДАНИЯ

) всех случаях переустройства здания или возведения дополнительных построек владельцы обязаны ить в местное бюро технической инвентаризации для отражения этих обстоятельств в соответствующей нтации.

елях учета происшедших изменений здания обследуются каждые три года (инструкция Министерства нального хозяйства РСФСР от 31 октября 1951 года).

Стоимость первичных учетно-оценочных работ и регистрации происшедших в зданиях и земельных ках изменений оплачивается владельцами по таксам, утвержденным Министерством жилищно-нального хозяйства РСФСР.

долженность, не погашенная в установленный срок, взыскивается в бесспорном порядке (постановление та Министров РСФСР от 12 ноября 1962 г. № 1497).

ООО "Промиздат", тел. (3432) 29-48-56

Тип. г. Ревда. Зак. 3747-570, тир. 5000